

Số: 234 /TB-TTYT
V/v chào giá cải tạo nhà xe
làm phòng họp giao ban

Sơn Tây, ngày 08 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các Công ty về việc cải tạo nhà xe làm phòng họp giao ban

Hiện tại Trung tâm Y tế Sơn Tây có nhu cầu cải tạo nhà xe làm phòng họp giao ban cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Tây.
Địa chỉ: Thôn Tan Via, xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Sơn Tây; xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 08 tháng 9 năm 2025 đến 15h00 ngày 15 tháng 9 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục cải tạo nhà xe làm phòng họp giao ban như sau:

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Phòng họp giao ban 5,8m x 16,5m x 3,8m				
1	Mặt ngoài làm khung xương sắt đóng vách tol	m ²	153		
2	Mặt trong làm khung xương sắt đóng vách trang trí bằng tấm áp nano	m ²	151		
3	Đóng trần la phong bằng tấm áp nano chiều rộng 5,8m x chiều dài 16,5 m	m ²	96,0		
4	Lợp tol phần mới 5,7m x 5,85m	m ²	33,3		
II	Chạy hệ thống điện bằng điện Led trang trí				
1	Bóng điện led	Cái	08		
2	Ổ cắm đôi	Cái	08		
3	Dây 2.5	m	80		
4	Dây 1.5	m	80		
5	Dây nguồn 4.0	m	20		
6	Công tác	Cái	02		

7	Tủ điện lắp âm tường	Cái	01		
III	Hệ thống cửa				
1	Cửa đi chính 2,3m x 1,6m	m ²	3,68		
2	Cửa đi phụ 80cm x 2,3m x 2 cánh	m ²	3,68		
3	Cửa sổ cánh mở hoặc lùa 1,2m x 1,4m x 4khung	m ²	6,72		
	TỔNG CỘNG(I+II+III)				

2. Thiết kế: (Có bản thiết kế photo kèm theo)

2. Diễn giải:

2.1. Mô tả chung

- Loại công trình: Cải tạo nhà xe làm phòng họp giao ban
- Kích thước phòng giao ban: 5,8m (rộng) x 16,5m (dài)
- Tổng diện tích phòng họp giao ban (95,7m²) (làm tròn 96m²)

2.2. Kết cấu khung sườn phòng họp giao ban

- Khung sắt chịu lực: Sử dụng thép trụ 114 độ dày 1.4 ly (tổng cộng 3,4m)
- Gia cố sắt ngang: Dùng sắt 13cm x 26cm x độ dày 1,2 ly để đóng vách (tổng cộng 284m)

2.3. Vách phòng:

- Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện 3,5 diêm dùng đóng vách ngoài.
- Vật liệu: Tấm áp Nano dùng làm vách trong và trang trí

2.4. Hệ thống điện:

- Dùng dây điện Carivi, bóng led Rạng Đông loại 36w

2.5 Mái che:

- Gia cố máy che bằng sắt hộp hoặc mạ kẽm 3cm x 6cm, độ dày 1.4 ly để bắn tol (tổng cộng chiều dài 36m)
- Tôn: muối tol dài bất kỳ, độ dày 4,5 diêm (tổng diện tích 33,3m)

2.6 Hệ thống cửa:

- Cửa đi chính cao 2,3m x rộng 1,6m gia cố bằng sắt hộp 4cm x 4cm độ dày 1,2 ly (lợp kính trong độ dày 5 ly)
- Cửa đi phụ cao 2,3m x rộng 80cm x 2 cánh gia cố bằng sắt hộp 4cm x 4cm độ dày 1,2 ly (lợp kính trong độ dày 5 ly)
- Cửa sổ cánh mở hoặc lùa 1,2m x 1,4m x 4 khung, gia cố bằng sắt hộp 4cm x 4cm độ dày 1,2 ly (lợp kính trong độ dày 5 ly)
- Tổng diện tích cửa đi và cửa sổ (14,08 m²)

2.7 Khung kèo:

- Dùng sắt hộp 40 x 80 x 1,4 ly hàn thành vĩ kèo chữ A tổng chiều dài 43,5m

2.8 La phong:

- Dùng sắt hộp 25 x 25 x 1,2 ly gia cố bằng hàn thành khung sườn tổng cộng chiều dài 166,7m

3. Địa điểm cung cấp, giao hàng: Trung tâm Y tế Sơn Tây.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 9 đến tháng 10 năm 2025

5. Dự kiến về thanh toán hợp đồng: Thanh toán hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng khi đầy đủ chứng từ bàn giao cho bên A (Trung tâm Y tế Sơn Tây)

6. Các thông tin khác: Các công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm yêu cầu báo giá theo mẫu đính kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải lên trang web Trung tâm Y tế;
- Đăng tải lên trang: muasamcong.mpi.gov.vn;
- Các GD, PGD;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Châu Nguyễn Thương




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NHÀ XE LÀM PHÒNG HỌP GIAO BAN
ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI
ĐƠN VỊ TK: CÔNG TY TNHH MTV XD DÂN DỤNG ĐẮC MINH
CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY

Năm 2025



QUY MÔ CÔNG TRÌNH:

- Cải tạo nhà xe thành phòng họp giao ban, tổng diện tích 96,0m²; trong đó diện tích hiện trạng 62,7m² và diện tích mở rộng là 33,30m²;

- Kết cấu chịu lực:

- + Móng trụ đổ bê tông đá 1x2 mác 200, trụ ngoài dùng thép tròn D114x3ly
- + Vẽ kèo, giằng dưới mái thép hộp 40x80x1,4ly; Xà gỗ mái bằng thép hộp 30x60x1,4ly nối với kết cấu nhà hiện trạng.
- + Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,4ly; lắp cùm chống bão khoảng cách 0.5m/ 1 cùm dọc xà gỗ
- + Toàn bộ các liên kết cột với kèo mái bằng đường hàn, kèo xiên liên kết với kết cấu nhà hiện trạng bằng tắc kê thép.


- Hoàn thiện:

- + Phân kết cấu thép sơn bằng sơn tổng hợp 1 nước lót + 2 nước phủ.
- + Nền láng vxm m75 dày 3cm
- + Tường lắp hệ khung bao bằng thép hộp 13x26x1,4ly, Ốp 2 lớp hoàn thiện: mặt ngoài ốp tôn 0,4ly dập 13 sóng, mặt trong ốp tấm nhựa nano khổ 400x3000x9mm;
- + Trần đóng la phòng tắm nhựa nano khổ 400x3000x9mm; khung xương sắt hộp 25x25x1.2ly
- + Cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt hộp, kính trắng dày 5ly;
- + Lắp hệ thống điện, quạt.


NHÀ 1 TẦNG HIỆN TRẠNG



MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG TL1/100



 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẠC MINH CONSTRUCTION		CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NHÀ XE LÀM PHÒNG HỌP GIAO BAN		
CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN			
GIÁM ĐỐC	HOÀNG VĂN DŨNG			
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ	PHẠM ANH DŨNG			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	KS. PHẠM ANH DŨNG			
QUẢN LÝ KỸ THUẬT	KS. NGUYỄN VĂN DŨNG			
THIẾT KẾ	KS. DINH DUY VINH			
VẼ				
		TỶ LỆ: 1/50	GIẢI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ THI CÔNG	SỐ BẢN VẼ: BV: 01
		MÃ SỐ:	HOÀN THÀNH: 2025	




MẶT BẰNG MÓNG CẢI TẠO TL1/100





		CÔNG TY TNHH MỸ XỐ DẠNG LƯNG ĐẶC MINH CÔNG TY TNHH		CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NHÀ XE LẠM PHÒNG HỢP GIAO BAN	
CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN			MẶT BẢNG MÓNG CẢI TẠO	
GIÁM ĐỐC					
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ	PHẠM ANH DŨNG				
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	KS. PHẠM ANH DŨNG				
QUẢN LÝ KỸ THUẬT	KS. NGUYỄN VĂN DŨNG				
THIẾT KẾ					
VẼ	KS. DINH DUY VINH	TỶ LỆ: 1/25	GIẢI ĐOẠN THIẾT KẾ THIẾT KẾ THI CÔNG		SỐ BẢN VẼ: BV: 02
				MÃ SỐ:	HOÀN THÀNH: 2025




CÔNG TY TNHH MTV XD DÂY DUNG		GIẢI ĐẤU TƯ: TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY		MỘT THÀNH VIÊN	
ĐẮC MINH		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NHÀ XE LÂM PHÒNG HỘ GIAO BAN		XÂY DỰNG	
CHỨC VỤ		HỌ VÀ TÊN		CHỮ KÝ	
GIÁM ĐỐC		PHẠM ANH DŨNG		phat	
CHỦ NHÌM THIẾT KẾ		KS. PHẠM ANH DŨNG		phat	
CHỦ TRƯ THIẾT KẾ		KS. NGUYỄN VĂN DŨNG		phat	
QUẢN LÝ KỸ THUẬT		KS. ĐINH DUY VINH		phat	
THIẾT KẾ		MÃ SỐ		HỒM THÀNH: 223	
VẼ		TỶ LỆ DẪN		THIẾT KẾ THI CÔNG	
		MẬT BẢNG NỀN CẢI TẠO		SỐ BẢN VẼ	
		MẬT BẢNG MÃ CẢI TẠO		BÝ: 03	




MẶT CẮT A-A; TL 1/50



CHI TIẾT GIẢNG K2 TL 1/25
(SI=03CK)




CHI TIẾT LIÊN KẾT ĐẦU KẸO K1
02 VỊ TRÍ; TL 1/25




CHI TIẾT ỚP VÁCH; TL 1/5


 CÔNG TY TNHH MTV XD DÂN DỤNG CÔNG TY TNHH XD DÂN DỤNG QUẢNG NGÃI		CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NHÀ XE LẠM PHÒNG HỢP GIAO BAN	
CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	MẶT CẮT A-A CẢI TẠO CHI TIẾT KẸO, CHI TIẾT ỚP VÁCH	
GIÁM ĐỐC	PHẠM ANH DŨNG		
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ	KS. PHẠM ANH DŨNG		
CHỦ TRƯ THIẾT KẾ	KS. NGUYỄN VĂN DŨNG		
QUẢN LÝ KỸ THUẬT	KS. DINH DUY VINH		
THIẾT KẾ		TỶ LỆ: 1/50	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ THIẾT KẾ THI CÔNG
VẼ		MÃ SỐ:	HOÀN THÀNH: 2023
		SỐ BẢN VẼ:	BV: 04




CHI TIẾT KHUNG VÁCH KV1 (CÓ CỬA ĐI Đ1)
(01CK) TL1/25



CHI TIẾT KHUNG VÁCH ĐẦU HỒI KV3 (KHÔNG CÓ CỬA)
(01CK) TL1/25




CHI TIẾT KHUNG VÁCH KV2 (CÓ CỬA ĐI Đ2)
(02CK) TL1/25



CHI TIẾT KHUNG VÁCH KV2 (CÓ CỬA SỔ S1)
(04CK) TL1/25


		CÔNG TY TNHH MTV XD ĐẤT VÀ CÔNG TRÌNH ĐẮC MINH		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NHÀ XE LÁM PHÒNG HỢP GIAO BAN	
		ĐẮC MINH		ĐẮC MINH	
CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	CHI TIẾT KHUNG VÁCH			
GIÁM ĐỐC	PHẠM ANH DŨNG			TỶ LỆ BẢN GHI	SỐ BẢN VẼ
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	KS. PHẠM ANH DŨNG				
QUẢN LÝ KỸ THUẬT	KS. NGUYỄN VĂN DŨNG			THIẾT KẾ THỊ CÔNG	BV: 05
THIẾT KẾ	KS. BÌNH DUY VINH				
VẼ				MÃ SỐ:	HOÀN THÀNH 2025



CỬA ĐI Đ1: 01 BỘ


KI HIỆU	Đ1	LOẠI CỬA: CỬA ĐI SẮT KÍNH + KÍCH THƯỚC: 1600x2300 + QUY CÁCH: CỬA ĐI 02 CÁCH MỞ QUAY GHI CHÚ: + KHUNG THÉP HỘP 40x40x2LY, KHUNG BAO V40x40x3LY + KÍNH TRẮNG DÀY 5MM CÓ HOA SẮT BẢO VỆ + CHỐT DƯỚI DÀI 220MM + Ổ KHÓA SOLEX
SỐ LƯỢNG (BỘ)	01	

KI HIỆU	Đ2	LOẠI CỬA: CỬA ĐI SẮT KÍNH + KÍCH THƯỚC: 800x2300 + QUY CÁCH: CỬA ĐI 01 CÁCH MỞ QUAY GHI CHÚ: + KHUNG THÉP HỘP 40x40x2LY, KHUNG BAO V40x40x3LY + KÍNH TRẮNG DÀY 5MM CÓ HOA SẮT BẢO VỆ + Ổ KHÓA SOLEX
SỐ LƯỢNG (BỘ)	02	



CỬA ĐI Đ2: 02 BỘ

KI HIỆU	S1	LOẠI CỬA: CỬA SỔ SẮT KÍNH + KÍCH THƯỚC: 1400x1200 + QUY CÁCH: CỬA SỔ 02 CÁCH MỞ LỬA GHI CHÚ: + KHUNG THÉP HỘP 30x60x2LY, KHUNG BAO 40x80x2LY + KÍNH TRẮNG DÀY 5MM CÓ HOA SẮT BẢO VỆ + SỬ DỤNG CHỐT DƯỚI DÀI 220MM.
SỐ LƯỢNG (BỘ)	04	



CỬA SỔ S1: 04 BỘ

CÔNG TY TNHH MTV XD DÂN DỤNG		CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY	
ĐẶC MINH		CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NHÀ XE LẠM PHÒNG HỢP GIAO BAN	
CHỨC VỤ	QUẢN LÝ THI CÔNG	CHI TIẾT CỬA	
GIÁM ĐỐC	PHẠM ANH DŨNG		
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ	PHẠM ANH DŨNG		
CHỦ TRƯ THIẾT KẾ	KS. PHẠM ANH DŨNG		
QUẢN LÝ KỸ THUẬT	KS. NGUYỄN VĂN DŨNG		
THIẾT KẾ	KS. DINH DUY VINH		
VẼ			
TỶ LỆ: 1/20	GIẢI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ THI CÔNG	SỐ BẢN VẼ: BV: 06	
MÃ SỐ:	HOÀN THÀNH 2025		



BẢNG THÔNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP KÈO								
CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	CHIỀU DÀI (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG DIỆN TÍCH (m ²)	KHỐI LƯỢNG (kg)
				I CK	T. BỐ			
KÈO K1 (B. 2)	1	Hộp 40x80x1.4	5550	2	4	22.2	-	58.8
	2	Hộp 40x80x1.4	140	4	8	1.12	-	2.9
	3	Hộp 40x80x1.4	1050	3	6	6.3	-	16.1
	4	L-50x5	600	1	2	1.2	-	4.6
GÁNG K2 (B. 1)	1	Hộp 40x80x1.4	5700	2	2	11.4	-	29.2
	2	Hộp 40x80x1.4	240	11	11	2.64	-	6.8
TỔNG KHỐI LƯỢNG (kg): 115.3								


BẢNG THÔNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP KHUNG VÁCH								
CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	CHIỀU DÀI (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG DIỆN TÍCH (m ²)	KHỐI LƯỢNG (kg)
				I CK	T. BỐ			
KV1 (B. 1)	1	Hộp 13x26x1.4	5550	1	1	5.55	-	4.3
	2	Hộp 13x26x1.4	1920	6	6	11.52	-	9.0
	3	Hộp 13x26x1.4	1600	1	1	1.6	-	1.2
	4	Hộp 13x26x1.4	3000	4	4	12	-	9.4
	5	Hộp 13x26x1.4	500	1	1	0.5	-	0.4
KV2 (B. 2)	1	Hộp 13x26x1.4	5580	1	2	11.16	-	8.7
	2	Hộp 13x26x1.4	2200	3	6	13.2	-	10.3
	3	Hộp 13x26x1.4	2590	3	6	15.54	-	12.1
	4	Hộp 13x26x1.4	800	1	2	1.6	-	1.2
	5	Hộp 13x26x1.4	3000	5	10	30	-	23.4
KV3 (B. 1)	1	Hộp 13x26x1.4	5430	4	4	21.72	-	16.9
	2	Hộp 13x26x1.4	3000	5	5	15	-	11.7
KV4 (B. 4)	1	Hộp 13x26x1.4	5550	3	12	66.96	-	52.2
	2	Hộp 13x26x1.4	2000	2	8	16.72	-	13.0
	3	Hộp 13x26x1.4	1400	1	4	5.6	-	4.4
	4	Hộp 13x26x1.4	1800	1	4	7.2	-	5.6
	5	Hộp 13x26x1.4	3000	4	16	48	-	37.4
TỔNG KHỐI LƯỢNG (kg): 221.2								

BẢNG THÔNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP CỘT, XÀ GỖ								
CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	CHIỀU DÀI (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG DIỆN TÍCH (m ²)	KHỐI LƯỢNG (kg)
				I CK	T. BỐ			
CỘT	1	Pile-114x3	3400	1	1	3.4	-	28.4
XÀ GỖ	1	Hộp 30x60x1.4	6000	6	6	36	-	68.4
TỔNG KHỐI LƯỢNG (kg): 96.8								

BẢNG THÔNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP TRẦN LA PHÔNG								
CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	CHIỀU DÀI (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG DIỆN TÍCH (m ²)	KHỐI LƯỢNG (kg)
				I CK	T. BỐ			
	1	Hộp 25x25x1.2	5550	18	18	99.9	-	58.9
	2	Hộp 25x25x1.2	10700	4	4	66.8	-	59.5
TỔNG KHỐI LƯỢNG (kg): 148.4								

BẢNG TỔNG HỢP THÉP HÌNH					
LOẠI THÉP	DIỆN TÍCH (m ²)	KHỐI LƯỢNG (kg)	CHIỀU DÀI (m)	SỐ LƯỢNG	SỐ CÂY
L-50x5	-	4.6	1.2	-	1
Hộp 30x60x1.4	-	68.4	36	-	6
Hộp 40x80x1.4	-	111.8	43.60	-	9
Hộp 25x25x1.2	-	148.4	168.7	-	28
Hộp 13x26x1.4	-	221.2	263.87	-	48
Pile-114x3	-	28.4	3.4	-	1
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG: 582.7 (kg)					

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẶC MINH		CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NHÀ XE LẠM PHÒNG HỌP GIAO BAN	
CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	THÔNG KÊ THÉP TỶ LỆ: 1/50 MÃ SỐ:	
GIÁM ĐỐC	PHẠM ANH DŨNG		
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ	KS. PHẠM ANH DŨNG		
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	KS. NGUYỄN VĂN DŨNG		
QUẢN LÝ KỸ THUẬT	KS. DINH DUY VINH		
THIẾT KẾ		GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ THI CÔNG	SỐ BẢN VẼ: BV: 07
VẼ		HOÀN THÀNH: 2025	



BẢNG THÔNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP KÈO

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	CHIỀU DÀI (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG DIỆN TÍCH (m ²)	KHỐI LƯỢNG (KG)
				1 CK	T. BỐ			
KÈO K1 (S.L. 2)	1	Hộp 40x80x1.4	5550	2	4	72.2	-	59.8
	2	Hộp 40x80x1.4	140	4	8	1.12	-	2.9
	3	Hộp 40x20x1.4	1050	3	8	8.3	-	18.1
	4	L-50x5	800	1	2	1.2	-	4.5
GIĂNG K2 (S.L. 1)	1	Hộp 40x80x1.4	5700	2	2	11.4	-	29.2
	2	Hộp 40x80x1.4	240	11	11	2.64	-	8.8
TỔNG KHỐI LƯỢNG (KG): 116.3								

BẢNG THÔNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP KHUNG VÁCH

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	CHIỀU DÀI (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG DIỆN TÍCH (m ²)	KHỐI LƯỢNG (KG)
				1 CK	T. BỐ			
KV1 (S.L. 1)	1	Hộp 13x26x1.4	5550	1	1	5.55	-	4.3
	2	Hộp 13x26x1.4	1920	6	6	11.52	-	9.0
	3	Hộp 13x26x1.4	1690	1	1	1.6	-	1.2
	4	Hộp 13x26x1.4	3000	4	4	12	-	9.4
	5	Hộp 13x26x1.4	500	1	1	0.5	-	0.4
KV2 (S.L. 2)	1	Hộp 13x26x1.4	5580	1	2	11.16	-	8.7
	2	Hộp 13x26x1.4	2200	3	6	13.2	-	10.3
	3	Hộp 13x26x1.4	2590	3	6	15.54	-	12.1
	4	Hộp 13x26x1.4	800	1	2	1.6	-	1.2
	5	Hộp 13x26x1.4	3000	5	10	30	-	23.4
KV3 (S.L. 1)	1	Hộp 13x26x1.4	5430	4	4	21.72	-	18.8
	2	Hộp 13x26x1.4	3000	5	5	15	-	11.7
KV4 (S.L. 4)	1	Hộp 13x26x1.4	5500	3	12	66.96	-	52.2
	2	Hộp 13x26x1.4	2050	2	8	16.72	-	13.0
	3	Hộp 13x26x1.4	1400	1	4	5.6	-	4.4
	4	Hộp 13x26x1.4	1800	1	4	7.2	-	5.6
	5	Hộp 13x26x1.4	3000	4	16	48	-	37.4
TỔNG KHỐI LƯỢNG (KG): 221.2								

BẢNG THÔNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP CỘT, XÀ GỖ

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	CHIỀU DÀI (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG DIỆN TÍCH (m ²)	KHỐI LƯỢNG (KG)
				1 CK	T. BỐ			
CỘT	1	Phi-114x3	3400	1	1	3.4	-	28.4
XÀ GỖ	1	Hộp 32x60x1.4	6000	6	6	36	-	68.4
TỔNG KHỐI LƯỢNG (KG): 96.8								



BẢNG THÔNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÉP TRẦN LA PHÒNG

CẤU KIỆN	STT	HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC	CHIỀU DÀI (mm)	SỐ LƯỢNG		TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG DIỆN TÍCH (m ²)	KHỐI LƯỢNG (KG)
				1 CK	T. BỐ			
	1	Hộp 25x25x1.2	5550	18	18	99.9	-	88.9
	2	Hộp 25x25x1.2	15700	4	4	66.8	-	59.5
TỔNG KHỐI LƯỢNG (KG): 148.4								

BẢNG TỔNG HỢP THÉP HÌNH

LOẠI THÉP	DIỆN TÍCH (m ²)	KHỐI LƯỢNG (KG)	CHIỀU DÀI (m)	SỐ LƯỢNG	SỐ CÂY
L-50x5	-	4.5	1.2	-	1
Hộp 32x60x1.4	-	68.4	36	-	6
Hộp 40x80x1.4	-	111.8	43.66	-	5
Hộp 25x25x1.2	-	148.4	156.7	-	28
Hộp 13x26x1.4	-	221.2	253.87	-	48
Phi-114x3	-	28.4	3.4	-	1
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG : 582.7 (KG)					

		CÔNG TY TNHH MTV XD DÂN DỰNG ĐẶC MINH NHỰT CÔNG TY TNHH MTV XD DÂN DỰNG ĐẶC MINH NHỰT		CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NHÀ XE LẠM PHÒNG HỌP GIAO BAN		
CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ		THÔNG KÊ THÉP		
GIÁM ĐỐC	PHẠM ANH DŨNG	CHỮ KÝ				
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ	PHẠM ANH DŨNG	CHỮ KÝ				
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	KS. PHẠM ANH DŨNG	CHỮ KÝ				
QUẢN LÝ KỸ THUẬT	KS. NGUYỄN VĂN DŨNG	CHỮ KÝ				
THIẾT KẾ	KS. DINH DUY VINH	CHỮ KÝ		TỶ LỆ: 1/20	GIẢI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ THI CÔNG	SỐ BẢN VẼ: BV: 07
VẼ				MÃ SỐ:	HOÀN THÀNH: 2025	



MẶT BẰNG CÁP ĐIỆN TL1/100

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ ĐIỆN

TT	KÝ HIỆU	TÊN VẬT LIỆU	Đ.V.T	S . L
1		Tủ điện nhựa KT 80x135x190mm (loại lắp nổi)	Cái	01
2		Áptomat 1 pha 20A (loại 2 cực)	Cái	01
3		Hạt công tắc 1 hạt, 2 hạt (Bao gồm đế âm và mặt)	Cái	02- 01
4		Ổ cắm đôi 10A (Bao gồm đế âm và mặt)	Cái	08
5		Bộ đèn LED Bán nguyệt 36w - 220V	Bộ	08
6	CV - (2x4)	Cáp điện 2 ruột đồng cách điện chất dẻo tổng hợp TD: 2x4mm2	m	20
7	CV - 2.5	Dây điện đơn ruột đồng cách điện chất dẻo tổng hợp TD: 2.5 mm2	m	80
8	CV - 1.5	Dây điện đơn ruột đồng cách điện chất dẻo tổng hợp TD: 1.5 mm2	m	80
9		Ống nhựa uốn d.điện ø16 dày 1.4mm	m	50
10		Máng nhựa đi nổi hộp 24x14mm	m	50
11		Hộp nối dây	cái	10
12		Quạt đảo trần 55W - 220V (bộ điều tốc)	Bộ	06

THUYẾT MINH SỬA CHỮA ĐIỆN

I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ:

- Tiêu chuẩn xây dựng 16 : 1986 - Chiều sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
- TCVN 9207: 2012 - Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - TCTK
- TCVN 9206: 2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - TCTK

II. NGUỒN ĐIỆN:

- Nguồn điện từ nhà hiện trạng có sẵn dẫn qua, đi dây cxv 2x6mm2 uốn trong ống nhựa
- + Dây từ tủ điện tổng đến ổ cắm đi dây CV2x2,5mm2
- + Dây từ bảng hầm (công tắc) đến thiết bị đi dây CV 2x1,5mm2

III. LẮP ĐẶT ĐIỆN:

- Toàn bộ dây dẫn uốn trong ống nhựa Ø16 đi ngầm trong vách
- Dây dẫn đến thiết bị trên trần là phông đi trong máng nhựa hộp 24x14mm đi nổi

		CÔNG TY TNHH MTV XD DÂN DỤNG ĐẮC MINH		CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NHÀ XE LÁM PHÒNG HỘP GIAO BAN	
CHỨC VỤ	HỌ VÀ TÊN			MẶT BẰNG CÁP ĐIỆN THỐNG KÊ VẬT TƯ	
GIÁM ĐỐC	PHẠM ANH DŨNG				
CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ	PHẠM ANH DŨNG				
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ	KS. PHẠM ANH DŨNG				
QUẢN LÝ KỸ THUẬT	KS. NGUYỄN VĂN DŨNG			TỶ LỆ: 1/50	GIẢI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ THỊ CÔNG
THIẾT KẾ	KS. ĐINH DUY VINH			MÃ SỐ:	HOÀN THÀNH: 2025
VẼ					SỐ BẢN VẼ: BV: 08/08