

Số: /TB-TTYT

Sơn Tây, ngày 10 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ
Về việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng Lan và mạng Wifi phục vụ triển khai bệnh án điện tử tại Trung Tâm Y Tế Sơn Tây

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp về lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Kế hoạch 112/KH-UBND ngày 15/5/2025 của UBND tỉnh về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; Công văn số 148/UBND-KGVX ngày 09/7/2025 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi trong 06 tháng cuối năm 2025; Công văn số 354/UBND-KGVX ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh về đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử; Công văn số 524/SYT-TCHC ngày 31/7/2025 của Sở Y tế Quảng Ngãi về việc triển khai chiến dịch 45 ngày đêm tăng tốc bệnh án điện tử; Thông tư 54/2017/TT-BYT; Thông tư 13/2025/TT-BYT; Quyết định số 1150/QĐ-BYT ngày 04/04/2025 của Bộ Y tế về phê duyệt Kế hoạch triển khai bệnh án điện tử;

Căn cứ Kế hoạch số 276/KH-TTYT ngày 10/04/2025 của Trung Tâm Y tế Sơn Tây về việc triển khai Bệnh án điện tử (EMR); Căn cứ vào biên bản khảo sát hiện trạng hạ tầng mạng ngày 09/9/2025; Công văn số 178/TTYT về việc tập trung triển khai “Chiến dịch 45 ngày đêm” thực hiện Bệnh án điện tử;

Trung tâm Y tế Sơn Tây, kính mời các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia dự thầu cung cấp báo giá: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng Lan và mạng Wifi phục vụ triển khai bệnh án điện tử tại Trung Tâm Y Tế Sơn Tây với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Tên Báo Giá: Báo giá Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng Lan và mạng Wifi phục vụ triển khai bệnh án điện tử tại Trung Tâm Y Tế Sơn Tây;
2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Tây
3. Địa chỉ: Thôn Tan Vía, xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Báo giá bao gồm các nội dung và tài liệu, thông tin sau:
 - Tên hàng hóa, quy cách hoặc thông số kỹ thuật, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền *(đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan)*;
 - Tài liệu nhà thầu kèm theo: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh *(bản sao)* nếu Nhà thầu là hộ kinh doanh;

- Nhà thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6. Mục đích của báo giá: Xây dựng giá gói thầu và giá dự thầu.

7. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận qua đường Bưu điện tại địa chỉ: Bộ Phận Văn thư Trung tâm Y tế Sơn Tây; Thôn Tan Vía, xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

- Nhận qua email: sontay-syt@quangngai.gov.vn

Lưu ý: - *Bì hồ sơ gửi đến Trung Tâm phải còn nguyên niêm phong của nhà cung cấp, và bì ghi rõ nội dung như sau:*

- **Tên Báo Giá :** Báo Giá sửa chữa hệ thống mạng Lan, Wifi của Trung Tâm Y Tế Sơn Tây và “ **KHÔNG ĐƯỢC MỞ BÁO GIÁ**”

- **Tên nhà cung cấp :**

- **Địa chỉ nhà cung cấp:**

- **Bì hồ sơ gửi bằng đường bưu điện phải có dấu của Bưu điện**

8. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo ngày 10/9/2025 đến 17 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2025;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

9. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Có Phụ lục kèm theo

2. Địa điểm triển khai: Tại Trung tâm Y tế Sơn Tây

3. Thời gian triển khai dự kiến: Quý III năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán hợp đồng theo thỏa thuận.

5. Các thông tin khác: Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí quản lý và các chi phí khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, Các PGD;
- Website TTYT Sơn Tây;
- Lưu: VT, KHTHDD;

GIÁM ĐỐC

Châu Nguyễn Thương

PHỤ LỤC : DANH MỤC, SỐ LƯỢNG
*(Ban hành kèm theo thông báo số 242/TB-TTYYT ngày 10/9/2025
của Trung Tâm Y tế Sơn Tây*

STT	Nội Dung	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
1	Thiết bị cân tải 1000 thiết bị đồng thời.	Thiết bị Cân Tải 1000 thiết bị đồng thời - Bộ xử lý : AL 32400 - Số lõi CPU : 4 nhân - Giấy phép router OS : 6 - Hệ điều hành : Router OS - Bộ nhớ Ram : 4Gb DDR4 - Bộ nhớ lưu trữ : 128MB - Điện áp tiêu thụ : 33W - Dual redundant power supply - Cổng Ethernet : 16 cổng 1gb - Số cổng SFP : 2 cổng 10Gb	Cái	1
2	Switch 8 - Port Gigabit	Switch 8-Port Gigabit - 8 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps - 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ trợ MDI/MDIX tự động - Công nghệ Ethernet thân thiện với môi trường tiết kiệm năng lượng đến 80% - Vỏ nhựa, thiết kế để bàn hoặc để treo tường - Cắm vào và sử dụng, không đòi hỏi phải cấu hình	Cái	3
		Smart Switch 8-Port Gigabit - 8 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps - 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ trợ MDI/MDIX tự động - Công nghệ năng lượng hiệu quả sáng tạo giúp tiết kiệm năng lượng đến 40%* - Hỗ trợ IEEE 802.3x hỗ trợ điều khiển luồng cho chế độ song công và backpressure cho chế độ bán song công - Vỏ thép, thiết kế để bàn hoặc để treo tường và gắn Rack	Cái	5
3	Switch POE 8 - Port Gigabit	Smart Switch 8-Port Gigabit - 8 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps - Hỗ trợ chuẩn 802.3af/at, công suất lên đến 30W mỗi cổng. - Switching Capacity 16Gbps: Hiệu suất cao, tốc độ truyền tải nhanh chóng. - Tính năng Extend Mode: Mở rộng phạm vi PoE lên đến 250m. - PoE Auto Recovery: Đảm bảo hoạt động liên tục. - Thiết kế không quạt: Hoạt động êm ái, lý tưởng cho môi trường làm việc yên tĩnh. Kích thước nhỏ gọn: Dễ dàng lắp đặt trên bàn hoặc gắn tường.	Cái	4

4	Switch 16 - Port Gigabit	- 16 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps - Công nghệ năng lượng hiệu quả sáng tạo giúp tiết kiệm năng lượng đến 40%* - Hỗ trợ tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX và tự động đàm phán - Hỗ trợ IEEE 802.3x hỗ trợ điều khiển luồng cho chế độ song công và backpressure cho chế độ bán song công - Vỏ thép, thiết kế để bàn hoặc để treo tường và gắn Rack	Cái	1
5	Bộ chuyển đổi quang điện Converter Gigabit (A+B)	Bộ Chuyển đổi quang điện Media Converter Gigabit cao cấp - Bước sóng phát Tx: 1550 nm. - Bước sóng thu Rx: 1310 nm. - Sử dụng 1 sợi cáp để truyền dữ liệu. - Loại tín hiệu: Single-Mode. - Khoảng cách truyền dữ liệu: 20 km	Bộ	8
6	Dây cáp mạng CAT 6 UTP	Cáp mạng CAT.6 UTP - Cáp mạng CAT.6 UTP Copper, 24AWG, vỏ nhựa PVC. - Dây cáp mạng chuẩn quốc tế Cat.6 UTP. - Thiết kế với 4 cặp dây, chất liệu lõi đồng nguyên chất, kích thước 24AWG. - Chạy được tốc độ 1G – Đáp ứng nhu cầu cho những ứng dụng Gigabit Ethernet, 10/100BASE-TX... - Cho phép cấp nguồn qua Ethernet (PoE). - Thích hợp sử dụng cho việc triển khai camera HD, hệ thống mạng tốc độ cao,...	Mét	1.000
7	Cáp Quang	Cáp quang loại 1 sợi cáp có gia cường	Mét	400
8	Tủ Rack	Tủ Rack treo tường 42U – Kích thước thực: (HxWxD) H2045xW600xD800mm – Kiểu dáng: 4 bánh xe và chân tăng – Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica – Phụ kiện: 2x Fan 220v; Ổ điện 06 chấu chuẩn Đa dụng, 40 bộ ốc cài tủ rack. – Màu sắc: Đen	Cái	1
		Tủ Rack treo tường 6U - Kích thước : 350x600x400cm - Chất liệu : Tôn sơn tĩnh điện - Độ dày : 1-1,5 với tôn, thanh gia cường 2-2,5	Cái	4

9	Đầu cáp mạng Rj45	Đầu cáp mạng Rj45 - Chân bấm bằng đồng nguyên chất	Cái	100
10	Thiết Bị Phát Wifi treo tường cho nhân viên	Thông số kỹ thuật: Thiết bị Router Wifi -Hỗ trợ Tốc độ lên đến 1267Mbps -Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz -Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 30+ 1 cổng 10/100/1000M WAN (Auto MDI/MDIX), 3 cổng 10/100/1000M LAN -Hỗ trợ Mesh nhiều bộ Wifi với nhau. -Hỗ trợ Roaming Layer 2	Cái	4
11	Thiết bị phát Wifi	BỘ PHÁT WIFI - Tốc độ tối đa ở 2 băng tần 1370 mb/s - Hỗ trợ Wifi chuẩn 802.11a/b/g/n/ac. - Kết nối: 1 cổng LAN Gigabit. - Hỗ trợ cấp nguồn qua mạng PoE 802.3af. - Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID, 4 ăng ten ngầm.	Cái	16
12	Chi Phí khác	- Vật tư triển khai, thi công hoàn thành gói thầu bao gồm (đỉnh, ốc vít, dây điện, nẹp điện, và đã bao gồm công lắp đặt cấu hình hệ thống)	Gói	1

